



# Seabra



Trabalha com **projetos de sinalização viária?**  
Experimente gratuitamente nosso plugin, o **sinC:**  
<https://www.seabrasolucoes.com.br/sinalizacao>



Quer aprender ou aprimorar seus conhecimentos em **projetos de sinalização e segurança viária?**  
Acesse **nosso curso:**

<https://www.seabrasolucoes.com.br/blog/curso-sinalizacao>



# Manual de placas - OBRAS



MINISTÉRIO DOS  
**TRANSPORTES, PORTOS  
E AVIAÇÃO CIVIL**



**Área total:** proporção de 8X x 5X.  
**Área da marca do Governo Federal (A):**

- Cor de fundo: Branca.
- Marca do Governo Federal centralizada.

**Área do nome da obra (B):**

- Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.
- Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa.
- Cor da Fonte: Branca.

**Área de informações da obra (C):**

- Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.
- Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa alta e baixa.
- Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107C e Branca.

**Espaço entre linhas:** 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.

**Espaço entre letras:** o espaçamento entre letras é 0.

**Área das assinaturas (D):**


- Cor de fundo: Branca.
- As assinaturas devem estar centralizadas.


A denominação "Ministério do(a)" ou "Secretaria do(a)" deve estar em Verdana

Regular e o nome do ministério ou secretaria deve estar em Verdana bold.

## Padrão geral das placas



 PANTONE 576C  
C49 M0 Y100 K39  
R92 G135 B39

 PANTONE 7483C  
C85 M0 Y100 K55  
R0 G98 B39

 PANTONE 107C  
C0 M4 Y79 K0  
R255 G234 B83

## Exemplo de cálculo

### Cálculo para o tamanho da placa:

Definir a base "X" dividindo a altura estabelecida para a placa por 5. Numa placa com altura de 1,80 m, por exemplo:

$$x = 1,8 / 5 = 0,36 \text{ m}$$
$$8 \times X = 8 \times 0,36 = 2,88 \text{ m}$$

A altura de cada área da placa será assim definida:

- **Marca do Governo Federal:**  $x = 0,36\text{m}$ .
- **Nome da obra:**  $2x = 0,72\text{m}$ .
- **Informações da obra:**  $x = 0,36\text{m}$ .
- **Marcas de órgãos e entidades:**  $x = 0,36\text{m}$ .

8 x

The diagram shows a rectangular sign layout with a total width of 8x and a total height of 5x. The sign is divided into several horizontal sections:

- Top section (white):** Contains the logo of the Brazilian Government (BRASIL GOVERNO FEDERAL) with a height of x.
- Second section (green):** Contains the text "Área do nome da obra" in large white font, with a height of 2x.
- Third section (dark green):** Contains project details in yellow text, with a height of x. The details are:
  - Valor Total da Obra:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - Comunidade:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - Município:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - Objeto:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - Agentes Participantes:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - Início da Obra:** xxxxxxxxxxxx
  - Término da Obra:** xxxxxxxxxxxx
- Bottom section (white):** Contains the logo of DNIT (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES) and the text "MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL" with a height of x.

Dimensions are indicated on the right side of the diagram: x for the top and bottom sections, 2x for the green section, and x for the dark green section, totaling 5x.

# Especificações: nome da obra

**Fonte:** Verdana Bold

**Cor da Fonte:** Branca.

**Espaço entre letras:** 0.

**Espaço entre linhas:** 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 72 (60 x 1,2 = 72).

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para o nome da obra será proporcional à largura da área restante.

Cada linha do nome da obra suporta 15 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas.

**Exceção:** no caso de títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o restante das regras.



## Assinaturas e marcas

### Marca do Governo Federal:

deverá ter 3/5 da altura da caixa de assinatura de tamanho "x", sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

### Marcas de Programas/Políticas Públicas:


deverão ser aplicadas na área da marca do Governo Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção acima, com a diferença do alinhamento pela direita.

### Marcas de órgãos e entidades:

deverão ter altura máxima de 2/5 da altura da caixa de assinatura de tamanho "x" e ser centralizadas na vertical e na horizontal, conforme exemplo ao lado.

A colocação das marcas deve seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

Para mais detalhes de aplicação do selo do PAC2, consultar manual em [www.planejamento.gov.br](http://www.planejamento.gov.br).



# Assinaturas e marcas

Quando não houver informações das obras destinadas à caixa verde escuro, esta deverá ser suprimida e a placa final ficará menor, ou seja, 4x.

8 x

	x
<p>XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX</p>	2x
 <p>MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL</p>	x

4 x

# Exemplo de aplicação

